

INFORMATION

Référence	GN830
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.08 mm
Épaisseur paume	0.06 mm
Poids approximatif	5.00 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux produits chimiques: Atteint une résistance chimique de type C selon la norme EN ISO 374-1, pour une protection chimique contre au moins 1 produit chimique

Norme virus/non virus: Conforme aux exigences de la norme EN ISO 374-5, pour la protection contre les bactéries, les champignons et les virus

Manchette longue: Gant de 29 cm pour une protection supplémentaire

Adhérence: Finition texturée au niveau des doigts pour améliorer la prise en main et la maniabilité

Sans accélérateur: Sans accélérateur éliminant le risque de dermatite de contact causée par ces produits chimiques

Sans latex: Sans latex réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Fabriqué à partir de: Fabriqué à partir d'un polymère nitrile butadiène spécialement formulé

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Conformité: Compatible avec l'utilisation des agents cytotoxiques/chimiothérapeutiques

Sans silicone: Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres.



CARACTÉRISTIQUES

Compatible alimentaire: Convient au contact alimentaire ; tous types d'aliments. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de compatibilité alimentaire en ligne

SECTEURS

Ingénierie et fabrication • Fabrication et préparation des aliments • Conciergerie • Médical, vétérinaire, et dentaire

NORMES

Testé selon les normes européennes EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

AQL 1.5

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe I conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No.618 tel qu'amendé) (UKCA).

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.


Testé conformément au règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission pour le contact alimentaire.

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



NORMES



2797

VIRUS



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
10 distributeurs par carton
40 caartons par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5024951017073
M	5024951017080
L	5024951017087
XL	5024951017103

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5024951017110
M	5024951017127
L	5024951017134
XL	5024951017141

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	260 x 126 x 70mm

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	365 x 260 x 270mm

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, cependant, en raison du processus de fabrication, tant l'épaisseur que le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555